<Windows Vista> インターネット接続・設定方法





Step4

【接続】タブをクリックします。

「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの 設定」の枠の中が空白」になっているかを確認し、 【ダイヤルしない】にチェックを入れます。

※チェックボックスがグレー色になっていて、チェック が入らない状態でも問題ありません。

【LANの設定】をクリックします。

自動構設定を	式にすると、 確実に使用	手動による調	設定事項を上 自動構成を	書きする場	合がありま (ださい。	す。手動による
	を自動的(こ検出する(A)			
回自動	構成スクリ	プトを使用す	3(S)			
71	レス(R):					
カキレ	サーバー					
		サーバーを使	明する (これ	らの設定は	ダイヤルア	ップまたは VPN
13.17	12(13)18(17) 11 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -	MILLENIN		(T) 00		=#0m=1/~
<u> </u>	DALEY [(1): 00		言手が開致定し
	ローカル ア	ドレスにはプロ	キシ サーバー	-を使用した	λ(, \(B)	

Step5

すべての項目にチェックが入っていないことを確認 して下さい。 チェックが入っている場合は、チェックを外し【OK】 で「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」 画面を閉じます。



Step**6**

Step2の画面に戻り、【ネットワークの状態とタスクの状態】をクリックします。



Step7

【ネットワーク接続の管理】をクリックします。

【ローカルエリア接続】を右クリックし、【プロパティ】 をクリックします。



